

3 VITRINAS MURALES MULTIDECK DISPLAY MUREAUX



GAMA CEDAR Página 127
Modelo HE M1
HE M1 model
Modèle HE M1



GAMA CEDAR Página 137
H1 Sin puertas
H1 Whitout doors
H1 Aucune portes



GAMA CEDAR Página 129
Fondo 0 (653mm) M1-M2
Depth 0 (653mm) M1-M2
Profondeur 0 (653mm) M1-M2



GAMA CEDAR Página 139
Modelo Inox con puertas
Inox model with doors
Modèle Inox avec portes



GAMA CEDAR Página 131
Fondo 1 (797mm) M1-M2
Depth 1 (797mm) M1-M2
Profondeur 1 (797mm) M1-M2



GAMA CEDAR Página 141
Modelo Inox sin puertas
Inox model without doors
Modèle Inox sans portes



GAMA CEDAR Página 133
Fondo 3 (897mm) M1-M2
Depth 3 (897mm) M1-M2
Profondeur 3 (897mm) M1-M2



GAMA MAPLE Página 143
Mural Baja
Low Multideck
Murale Basse



GAMA CEDAR Página 135
H1 Con puertas
H1 Whit doors
H1 Avec portes


Para acabados exteriores en alto brillo, fluorescentes, luminiscentes, consultar precio
For exterior finishes in high gloss, fluorescent, luminescent, consult price
Pour finitions extérieures en brillant, fluorescent, luminescent, consulter le prix






FRANJA ESTÁNDAR
STANDARD STRIP · STANDARD BANDE





FRONTAL COMPLETO
FULL FRONTAL DECORATION · PLEIN DECORATION FRONTAL








	
	
	



DECORACIÓN TOTAL
TOTAL DECOR · DÉCORATION TOTAL




	
	
	



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
<ul style="list-style-type: none"> Mueble vertical grupo incorporado con capacidad y visibilidad optimizada del producto Modelo DS: Cortina de noche manual y frente cuba inferior de metacrilato Modelo DG: Puertas abatibles de vidrio con serigrafía mínima, apertura permitida hasta 93° y bloqueo de cierre manual. Autocierre con barra de torsión Gran posibilidad de personalización. Exterior (inferior y laterales) en gris RAL 7024, franja superior e inferior en chapa a elegir en los colores disponibles Estantes regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos Evaporador ventilado con recubrimiento EPOXI anticorrosión Desescarche natural del evaporador Bandeja de evaporación automática Ventiladores electromecánicos, opcional electrónicos (consultar) Control electrónico Iluminación LED 24v 4000k en visera y montantes (solo en modelos DG) Temperatura de producto, según EN-ISO-23953: <ul style="list-style-type: none"> -M1: -1°+5°C, apropiado para carnes. -M2: -1°+7°C, apropiado para lácteos, delis y embutidos -H1: +1°+10°C, apropiado para frutas y verduras. Clase climática 3 (25°C, 60 H.R), excepto SVG1 (Clase climática 4) Modelos preinstalación incorporan valvulería solenoide y expansión termostática en R-449A, opción R-134a (consultar otros refrigerantes) Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40kg/m3 bajo GWP y cero efecto ODP El paragolpes de tubo es opcional en todos los modelos (no incluido de serie) 	<ul style="list-style-type: none"> Plug in vertical cabinet with optimized capacity and visibility of the product DS Model: Manual night blind and inferior exposition deck perspex DG model: Glass folding doors with minimum screen printing, allowed opening up to 93° and manual closing lock. Self-closing with torsion bar High customization possibilities. As standard: plinth in colour RAL 7024, inferior and superior decorative stripe choose from available colours, except INOX model Adjustable shelves in height and angle, with 40 mm price holders included Ventilated evaporator EPOXY with anticorrosive coating Natural defrost of evaporator Automatic evaporation tray Electromechanic fans, électronique en option (consultar) Electronic control 24v LED lighting on vertical frame and superior 4000k colour(only models DG) Product temperature, according to EN-ISO-23953: <ul style="list-style-type: none"> -M1: -1°+5°C, suitable for meat -M2: -1°+7°C, suitable for dairy products, delis and sausages -H1: +1°+10°C, suitable for fruits and vegetables Climatic class 3 (25°C, 60 H.R), Except SVG1 (Climatic class 4) Pre-installation models incorporate solenoid and expansion valves thermostatic in R-449A, option R-134a (consult other refrigerants) Injected polyurethane insulation, density 40kg / m3 low GWP and zero ODP effect The tube bumper is optional on all models (not included as standard) 	<ul style="list-style-type: none"> Unité verticale intégrée avec capacité et visibilité optimisée du produit. Modèle DS: store de nuit manuel et façade inférieure du réservoir en méthacrylate Modèle DG: Portes pliantes en verre avec sérigraphie minimale, ouverture autorisée jusqu'à 93° et serrure à fermeture manuelle. Fermeture automatique avec barre de torsion Grande possibilité de personnalisation. Standard: plinthe inférieure en RAL 7024, bandes supérieure et inférieure en tôle au choix parmi les couleurs disponibles Tablettes réglables en hauteur et en angle, avec support de prix de 40 mm inclus Évaporateur ventilé EPOXY avec revêtement anticorrosion Dégivrage naturel de l'évaporateur Bac d'évaporation automatique Ventilateurs électromécaniques, électronique en option (consultar) Contrôle électronique Éclairage LED 24v 4000k sur la visière et les montants, (Modèles DG uniquement) Température du produit, selon EN-ISO-23953: <ul style="list-style-type: none"> -M1: -1° + 5°C, convient aux viandes. -M2: -1° + 7°C, convient aux produits laitiers, charcuteries et saucisses - -H1: + 1° + 10°C, convient aux fruits et légumes. Classe climatique 3 (25 ° C, 60 H.R), Except SVG1 (Classe climatique 4) Les modèles de pré-installation intègrent des électrovannes thermostatiques et des détendeurs dans le R-449A, option R-134a (consultar d'autres réfrigérants) Isolation polyuréthane injectée, densité 40kg / m3 faible GWP et zéro effet ODP Le pare-chocs tubulaire est en option sur tous les modèles (non inclus en standard)




DS3 15 M1-M2



HDG1 M1 HE

HDG3 M1 HE



HDG1 12

Vertical led included in price
 Vertical led included in price
 Led verticale incluse dans le prix



Detalle puerta abierta
 Open door detail
 Détail de la porte ouverte

Ver características técnicas en página 125 / See technical data in page 125 / Voir caractéristiques techniques page 125

Modelo	Longitud (con costados)	Área estantes refrigerados	Superficie total exposicion	Volumen neto	Estantes	Puertas	Potencia frigorífica	Consumo nominal	Clase Energética	Refrigerante
Model	Length (with sides)	Refrigerated shelf area	Total display area	Net volume	Shelves	Doors	Cooling capacity	Nominal Power	Energy Class	Refrigerant
	(mm)	m2	(TDA)	(L)	Uds. Units	Uds. Units	(W)	(Kwh/24h)		
HDG1 09 M1	998	2,00	1,15	549	4	2	496 - 1018W	4,55	B	R-290
HDG1 12 M1	1310	2,68	1,50	714	4	2	497 - 1018W	5,4	B	R-290
HDG3 09 M1	998	2,47	1,17	659	4	2	498 - 1018W	4,55	B	R-290
HDG3 12 M1	1310	3,30	1,52	857	4	2	499 - 1018W	5,4	B	R-290

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Lateral exterior panorámico incluido en PVP
- Exterior lacado o inox incluido en PVP
- Interior blanco 9003, negro 9005 incluido en PVP
- Compresor inverter de velocidad variable
- Ventiladores electrónicos
- Válvula de expansión electrónica
- Nivel sonoro modelo HDG 09: 36 db
- Nivel sonoro modelo HDG 12: 45 db

TECHNICAL DATA


- Panoramic exterior side included in RRP
- Lacquered or stainless exterior included in PVP
- Interior white 9003, black 9005 included in PVP
- Variable speed inverter compressor
- Electronic fans
- Electronic expansion valve
- Sound level model HDG 09: 36 db
- Sound level model HDG 12: 45 db


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Côté extérieur panoramique inclus dans le PVP
- Extérieur laqué ou inoxydable inclus en PVP
- Intérieur blanc 9003, noir 9005 inclus dans PVP
- Compresseur inverseur à vitesse variable
- Ventilateurs électroniques
- Détendeur électronique
- Modèle de niveau sonore HDG 09: 36 db
- Modèle de niveau sonore HDG 12: 45 db



Laterales incluidos en PVP / Sides included in PVP / Latéraux inclus dans PVP





Decoración exterior total blanco, negro o gris RAL 7024 sin incremento de precio
 Total exterior decoration white, black or gray RAL 7024 without price increase
 Décoration extérieure totale blanc, noir ou gris RAL 7024 sans majoration de prix

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Lateral estándar en ABS color gris RAL 7024,
- Opcional lateral cerrado sin incremento de precio (añadir al modelo -LC Ej: DG0 06 M1-M2-LC)
- 230v 60 Hz / 115v 60 Hz (consultar)

TECHNICAL DATA

- Standard side in ABS gray RAL 7024
- Optional side closed without price increase (add to model -LC Ej: DG0 06 M1-M2-LC)
- 230v 60 Hz / 115v 60 Hz (consult)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Côté standard en ABS gris RAL 7024, fermé en option pas d'augmentation de prix
- Côté optionnel fermé sans augmentation de prix (ajouter au modèle -LC Ej: DG0 06 M1-M2-LC)
- 230v 60 Hz / 115v 60 Hz (consulter)

Ver características técnicas en página 125 / See technical data in page 125 / Voir caractéristiques techniques page 125

Modelo	Longitud (con costados)	Área estantes refrigerados	Superficie total exposición	Volumen neto	Estantes	Puertas	Potencia frigorífica HC	Consumo nominal HC	Refrigerante HC
Model	Length (with sides)	Refrigerated shelf area	Total display area	Net volume	Shelves	Doors	Cooling capacity HC	Nominal Power HC	Refrigerant HC
	(mm)	m2	(TDA)	(L)	Uds. Units	Uds. Units	(W)	(W)	(W)
MODELOS CON PUERTAS / MODELS WITH DOORS / MODÈLES AVEC PORTES									
DG0 06 M1-M2	685	1,00	0,73	255	4	1	555	1132	R-290
DG0 09 M1-M2	998	1,50	1,11	392	4	2	1192	1494	R-290
DG0 12 M1-M2	1310	2,00	1,46	510	4	2	1192	1508	R-290
DG0 15 M1-M2	1623	2,50	1,77	668	8	2	1419	1635	R-290
DG0 18 M1-M2	1935	3,00	2,19	784	8	3	1528	1945	R-290
DG0 25 M1-M2	2560	4,00	2,90	1020	8	4	2384	2612	R-290
DG0 31 M1-M2	3185	5,00	3,54	1336	16	4	2838	3377	R-290
MODELOS SIN PUERTAS / MODELS WITHOUT DOORS / MODÈLES SANS PORTES									
DS0 06 M1-M2	685	1,00	0,84	255	4	-	1192	1382	R-290
DS0 09 M1-M2	998	1,50	1,27	392	4	-	1528	1713	R-290
DS0 12 M1-M2	1310	2,00	1,64	510	4	-	1931	1885	R-290
DS0 15 M1-M2	1623	2,50	2,03	668	8	-	2384	2368	R-290
DS0 18 M1-M2	1935	3,00	2,50	784	8	-	3056	3026	R-290
DS0 25 M1-M2	2560	4,00	3,20	1020	8	-	3862	3770	R-290

*Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modèles HFC, consulter prix

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

Interior epoxy negro sin incremento de precio / Black epoxy interior without price increase / Intérieur époxy noir sans majoration de prix

Modelo	OPCIONES - OPTIONS - OPTIONS						
	1 decoración frontal / front decor / décoration frontal	2 Total decoración / Total decor / décoration total	Tope estante metacrilato Methacrylate shelf stopper Butée d'étagère en méthacrylate	Paragolpes tubo inox Stainless steel bumper Pare-chocs en acier inoxydable	Iluminación LED X nivel estantes LED Lighting X shelves level Éclairage LED X niveau des étagères	Estante de vidrio (ud.) Glass shelf (pcs.) Étagère en verre (pièces)	Pre Instalación Remote Unit Groupe à distance
DG0 / DS0 06	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DG0 / DS0 09	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DG0 / DS0 12	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DG0 / DS0 15	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DG0 / DS0 18	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DG0 / DS0 25	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DG0 / 31	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications without prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

VITRINA EXPOSITORA MURAL GAMA CEDAR FONDO 0 (653MM)

MULTIDECK DISPLAY CEDAR RANGE DEPTH 0 (653MM) - MUREAUX GAMME CEDAR PROFONDEUR 0 (653MM)



4000K 3000K RED FRESH



DG0 15



Lateral modelo cerrado LC
 Model closed side LC
 Côté fermé modèle LC


Vertical led included in price
 Vertical led included in price
 Led verticale incluse dans le prix


DG
 A ↑ G C
 Clase Eficiencia Energética (Pag. 9)
 Energy Efficiency Class (Pag. 9)

DS
 A ↑ G D
 Clase Eficiencia Energética (Pag. 9)
 Energy Efficiency Class (Pag. 9)

Mismo precio modelos M1 y M2 / Same price models M1 and M2 / Même prix modèles M1 et M2

Laterales incluidos en PVP / Sides included in PVP / Latéraux inclus dans PVP





Decoración exterior total blanco, negro o gris RAL 7024 sin incremento de precio
 Total exterior decoration white, black or gray RAL 7024 without price increase
 Décoration extérieure totale blanc, noir ou gris RAL 7024 sans majoration de prix

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Lateral estándar en ABS color gris RAL 7024,
- Opcional lateral cerrado sin incremento de precio (añadir al modelo -LC Ej: DG0 06 M1-M2-LC)
- Opcional lateral panorámico con incremento de precio (añadir al modelo -LE Ej: DG0 06 M1-M2-LE)
- 230v 60 Hz / 115v 60 Hz (consultar)

TECHNICAL DATA

- Standard side in ABS gray RAL 7024
- Optional side closed without price increase (add to model -LC Ej: DG0 06 M1-M2-LC)
- Optional panoramic side with price increase (add to the model -LE Ej: DG0 06 M1-M2-LE)
- 230v 60 Hz / 115v 60 Hz (consult)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Côté standard en ABS gris RAL 7024, fermé en option pas d'augmentation de prix
- Côté optionnel fermé sans augmentation de prix (ajouter au modèle -LC Ej: DG0 06 M1-M2-LC)
- Côté panoramique en option avec augmentation de prix (ajouter au modèle -LE Ej: DG0 06 M1-M2-LE)
- 230v 60 Hz / 115v 60 Hz (consultar)

Ver características técnicas en página 125 / See technical data in page 125 / Voir caractéristiques techniques page 125

Modelo	Longitud (con costados)	Área estantes refrigerados	Superficie total exposición	Volumen neto	Estantes	Puertas	Potencia frigorífica HC	Consumo nominal HC	Refrigerante HC
Model	Length (with sides)	Refrigerated shelf area	Total display area	Net volume	Shelves	Doors	Cooling capacity HC	Nominal Power HC	Refrigerant HC
	(mm)	m2	(TDA)	(L)	Uds. Units	Uds. Units	(W)	(W)	(W)
MODELOS CON PUERTAS / MODELS WITH DOORS / MODÈLES AVEC PORTES									
DG1 06 M1-M2	685	1,34	0,76	357	4	1	555	1132	R-290
DG1 09 M1-M2	998	2,00	1,15	549	4	2	1192	1494	R-290
DG1 12 M1-M2	1310	2,68	1,50	714	4	2	1192	1508	R-290
DG1 15 M1-M2	1623	3,34	1,83	935	8	2	1419	1635	R-290
DG1 18 M1-M2	1935	4,01	2,24	1098	8	3	1528	1945	R-290
DG1 25 M1-M2	2560	5,35	2,94	1428	8	4	2384	2612	R-290
DG1 31 M1-M2	3185	6,69	3,60	1870	16	4	2838	3377	R-290
MODELOS SIN PUERTAS / MODELS WITHOUT DOORS / MODÈLES SANS PORTES									
DS1 06 M1-M2	685	1,34	0,87	357	4	-	1192	1382	R-290
DS1 09 M1-M2	998	2,00	1,32	549	4	-	1528	1713	R-290
DS1 12 M1-M2	1310	2,68	1,72	714	4	-	1931	1885	R-290
DS1 15 M1-M2	1623	3,34	2,10	935	8	-	2384	2368	R-290
DS1 18 M1-M2	1935	4,01	2,58	1098	8	-	3056	3026	R-290
DS1 25 M1-M2	2560	5,35	3,38	1428	8	-	3862	3770	R-290

*Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modèles HFC, consulter prix
 PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange
 Interior epoxy negro sin incremento de precio / Black epoxy interior without price increase / Intérieur époxy noir sans majoration de prix

OPCIONES - OPTIONS - OPTIONS

Modelo	1 decoración frontal / front decor / décoration frontal	2 Total decoración / Total decor / décoration total	Tope estante metacrilato	Paragolpes tubo inox	Iluminación LED X nivel estantes	Estante de vidrio (ud.)	Pre Instalación
Model			Methacrylate shelf stopper	Stainless steel bumper	LED Lighting X shelves level	Glass shelf (pcs.)	Remote Unit
Modèle			Butée d'étagère en méthacrylate	Pare-chocs en acier inoxydable	Eclairage LED X niveau des étagères	Étagère en verre (pièces)	Groupe à distance
DG1 / DS1 06							
DG1 / DS1 09							
DG1 / DS1 12							
DG1 / DS1 15							
DG1 / DS1 18							
DG1 / DS1 25							
DG1 / 31							

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications without prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

VITRINA EXPOSITORA MURAL GAMA CEDAR FONDO 1 (797MM)
MULTIDECK DISPLAY CAGE RANGE DEPTH 1 (797MM) - MUREAUX GAMME CEDAR PROFONDEUR 1 (797MM)



4000K 3000K RED FRESH



DG1 18 M1-M2

Vertical led included in price
 Vertical led included in price
 Led verticale incluse dans le prix



Lateral modelo plástico (De serie)
 Model plastic side (As standard)
 Côté plastique modelé (En série)



Lateral modelo cerrado
 Model closed side
 Côté fermé modelé



Lateral modelo panorámico LE
 Model panoramic side LE
 Côté panoramique modelé LE

DG



Clase Eficiencia Energética (Pag. 9)
 Energy Efficiency Class (Pag. 9)


DS




Clase Eficiencia Energética (Pag. 9)
 Energy Efficiency Class (Pag. 9)


Mismo precio modelos M1 y M2 / Same price models M1 and M2 / Même prix modèles M1 et M2

Laterales incluidos en PVP / Sides included in PVP / Latéraux inclus dans PVP





Decoración exterior total blanco, negro o gris RAL 7024 sin incremento de precio
 Total exterior decoration white, black or gray RAL 7024 without price increase
 Décoration extérieure totale blanc, noir ou gris RAL 7024 sans majoration de prix



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Lateral estándar en ABS color gris RAL 7024,
- Opcional lateral cerrado sin incremento de precio (añadir al modelo -LC Ej: DGO 06 M1-M2-LC)
- Opcional lateral panorámico con incremento de precio (añadir al modelo -LE Ej: DGO 06 M1-M2-LE)
- 230v 60 Hz / 115v 60 Hz (consultar)

TECHNICAL DATA

- Standard side in ABS gray RAL 7024
- Optional side closed without price increase (add to model -LC Ej: DGO 06 M1-M2-LC)
- Optional panoramic side with price increase (add to the model -LE Ej: DGO 06 M1-M2-LE)
- 230v 60 Hz / 115v 60 Hz (consult)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Côté standard en ABS gris RAL 7024, fermé en option pas d'augmentation de prix
- Côté optionnel fermé sans augmentation de prix (ajouter au modèle -LC Ej: DGO 06 M1-M2-LC)
- Côté panoramique en option avec augmentation de prix (ajouter au modèle -LE Ej: DGO 06 M1-M2-LE)
- 230v 60 Hz / 115v 60 Hz (consulter)

Ver características técnicas en página 125 / See technical data in page 125 / Voir caractéristiques techniques page 125

Modelo	Longitud (con costados)	Área estantes refrigerados	Superficie total exposición	Volumen neto	Estantes	Puertas	Potencia frigorífica HC	Consumo nominal HC	Refrigerante HC
Model	Length (with sides)	Refrigerated shelf area	Total display area	Net volume	Shelves	Doors	Cooling capacity HC	Nominal Power HC	Refrigerant HC
	(mm)	m2	(TDA)	(L)	Uds. Units	Uds. Units	(W)	(W)	
MODELOS CON PUERTAS / MODELS WITH DOORS / MODÈLES AVEC PORTES									
DG3 06 M1-M2	685	1,65	0,78	428	4	1	555	1132	R-290
DG3 09 M1-M2	998	2,47	1,17	659	4	2	1192	1494	R-290
DG3 12 M1-M2	1310	3,30	1,52	857	4	2	1192	1508	R-290
DG3 15 M1-M2	1623	4,12	1,88	1122	8	2	1419	1635	R-290
DG3 18 M1-M2	1935	4,95	2,29	1317	8	3	1528	1945	R-290
DG3 25 M1-M2	2560	6,60	2,99	1714	8	4	2384	2612	R-290
DG3 31 M1-M2	3185	8,25	3,71	2244	16	4	2838	3377	R-290
MODELOS SIN PUERTAS / MODELS WITHOUT DOORS / MODÈLES SANS PORTES									
DS3 06 M1-M2	685	1,65	0,90	428	4	-	1192	1382	R-290
DS3 09 M1-M2	998	2,47	1,34	659	4	-	1528	1713	R-290
DS3 12 M1-M2	1310	3,30	1,75	857	4	-	1931	1885	R-290
DS3 15 M1-M2	1623	4,12	2,16	1122	8	-	2384	2368	R-290
DS3 18 M1-M2	1935	4,95	2,63	1317	8	-	3056	3026	R-290
DS3 25 M1-M2	2560	6,60	3,44	1714	8	-	3862	3770	R-290

*Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modèles HFC, consulter prix
 PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange
 Interior epoxy negro sin incremento de precio / Black epoxy interior without price increase / Intérieur époxy noir sans majoration de prix

OPCIONES - OPTIONS - OPTIONS

Modelo	1	2					
Model	decoración frontal / front decor / décoration frontal	Total decoración / Total decor / décoration total	Tope estante metacrilato	Paragolpes tubo inox	Iluminación LED X nivel estantes	Estante de vidrio (ud.)	Pre Instalación
Modèle			Methacrylate shelf stopper	Stainless steel bumper	LED Lighting X shelves level	Glass shelf (pcs.)	Remote Unit
DG3 / DS3 06							
DG3 / DS3 09							
DG3 / DS3 12							
DG3 / DS3 15							
DG3 / DS3 18							
DG3 / DS3 25							
DG3 / 31							


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications without prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.




Lateral modelo plástico (De serie) / Model plastic side (As standard) / Côté plastique modelé (En série)
 Lateral modelo cerrado / Model closed side / Côté fermé modelé
 Lateral modelo panorámico LE / Model panoramic side LE / Côté panoramique modelé LE


Mismo precio modelos M1 y M2 / Same price models M1 and M2 / Même prix modèles M1 et M2

Laterales incluidos en PVP / Sides included in PVP / Latéraux inclus dans PVP




LED vertical incluido en precio
 Vertical led included in price
 Led verticale incluse dans le prix





Decoración exterior total blanco, negro o gris RAL 7024 sin incremento de precio
 Total exterior decoration white, black or gray RAL 7024 without price increase
 Décoration extérieure totale blanc, noir ou gris RAL 7024 sans majoration de prix



Lateral modelo plástico (De serie)
 Model plastic side (As standard)
 Côté plastique modelé (En série)

Vertical led included in price
 Led verticale incluse dans le prix



Lateral modelo cerrado LC
 Model closed side LC
 Côté fermé modelé LC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
<ul style="list-style-type: none"> Lateral estándar en ABS color gris RAL 7024. Opcional lateral cerrado sin incremento de precio (añadir al modelo -LC Ej: DG0 06 M1-M2-LC) Opcional lateral panorámico con incremento de precio (añadir al modelo -LE Ej: DG0 06 M1-M2-LE) 230v 60 Hz / 115v 60 Hz (consultar) Espejo superior de serie Tope metacrilato frontal de serie Temperatura H1 	<ul style="list-style-type: none"> Standard side in ABS gray RAL 7024 Optional side closed without price increase (add to model -LC Ej: DG0 06 M1-M2-LC) Optional panoramic side with price increase (add to the model -LE Ej: DG0 06 M1-M2-LE) 230v 60 Hz / 115v 60 Hz (consult) Standard top mirror Standard front methacrylate stop H1 Temperature 	<ul style="list-style-type: none"> Côté standard en ABS gris RAL 7024, fermé en option pas d'augmentation de prix Côté optionnel fermé sans augmentation de prix (ajouter au modèle -LC Ej: DG0 06 M1-M2-LC) Côté panoramique en option avec augmentation de prix (ajouter au modèle -LE Ej: DG0 06 M1-M2-LE) 230v 60 Hz / 115v 60 Hz (consultar) Miroir supérieur standard Butée avant en méthacrylate standard Température H1

Ver características técnicas en página 125 / See technical data in page 125 / Voir caractéristiques techniques page 125



Modelo	Longitud (con costados)	Área estantes refrigerados m2	Superficie total exposición (TDA)	Volumen neto (L)	Estantes	Puertas	Potencia frigorífica HC	Consumo nominal HC	Refrigerante HC								
Model	Length (with sides)	Refrigerated shelf area m2	Total display area (TDA)	Net volume (L)	Shelves	Doors	Cooling capacity HC	Nominal Power HC	Refrigerant HC								
	(mm)	Fondo/Depth 0	Fondo/Depth 1	Fondo/Depth 3	Fondo/Depth 0	Fondo/Depth 1	Fondo/Depth 3	Fondo/Depth 0	Fondo/Depth 1	Fondo/Depth 3	Uds.	Units	Uds.	Units	(W)	(W)	
DG 06 H1	685	0,81	1,08	1,33	0,72	0,75	0,77	239	336	403	3	1	555	1132	R-290		
DG 09 H1	998	1,21	1,62	2,00	1,09	1,13	1,15	368	516	619	3	2	1192	1494	R-290		
DG 12 H1	1310	1,61	2,16	2,66	1,44	1,48	1,50	480	671	805	3	2	1192	1508	R-290		
DG 15 H1	1623	2,02	2,70	3,33	1,75	1,81	1,86	628	879	1055	6	2	1419	1635	R-290		
DG 18 H1	1935	2,42	3,24	4,00	2,17	2,22	2,27	737	1032	1238	6	3	1528	1945	R-290		
DG 25 H1	2560	3,23	4,33	5,33	2,88	2,92	2,97	959	1342	1611	6	4	2384	2612	R-290		
DG 31 H1	3185	4,03	5,41	6,65	3,52	3,58	3,69	1256	1758	2110	12	4	2838	3377	R-290		

*Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modèles HFC, consulter prix
 PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange
 Interior epoxy negro sin incremento de precio / Black epoxy interior without price increase / Intérieur époxy noir sans majoration de prix


Modelo	1 decoración frontal / front decor / décoration frontal	2 Total decoración / Total decor / décoration total	Paragolpes tubo inox / Stainless steel bumper / Pare-chocs en acier inoxydable	Iluminación LED X nivel estantes / LED Lighting X shelves level / Eclairage LED X niveau des étagères	Pre Instalación / Remote Unit / Groupe à distance
DG 06 H1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DG 09 H1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DG 12 H1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DG 15 H1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DG 18 H1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DG 25 H1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DG 31 H1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications without prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

Laterales incluidos en PVP / Sides included in PVP / Latéraux inclus dans PVP



Clase Eficiencia Energética (Pag. 9)
 Energy Efficiency Class (Pag. 9)



Decoración exterior total blanco, negro o gris RAL 7024 sin incremento de precio
 Total exterior decoration white, black or gray RAL 7024 without price increase
 Décoration extérieure totale blanc, noir ou gris RAL 7024 sans majoration de prix



4000K 3000K RED FRESH



Lateral modelo cerrado LC
 Model closed side LC
 Côté fermé modèle LC



Lateral modelo panorámico LE
 Model panoramic side LE
 Côté panoramique modèle LE


DS3 18 H1

DS



Clase Eficiencia Energética (Pag. 9)
 Energy Efficiency Class (Pag. 9)

Laterales incluidos en PVP / Sides included in PVP / Latéraux inclus dans PVP



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Lateral estándar en ABS color gris RAL 7024.
- Opcional lateral cerrado sin incremento de precio (añadir al modelo -LC Ej: DGO 06 M1-M2-LC)
- Opcional lateral panorámico con incremento de precio (añadir al modelo -LE Ej: DGO 06 M1-M2-LE)
- 230v 60 Hz / 115v 60 Hz (consultar)
- Espejo superior de serie
- Tope metacrilato frontal de serie
- Temperatura H1

TECHNICAL DATA

- Standard side in ABS gray RAL 7024
- Optional side closed without price increase (add to model -LC Ej: DGO 06 M1-M2-LC)
- Optional panoramic side with price increase (add to the model -LE Ej: DGO 06 M1-M2-LE)
- 230v 60 Hz / 115v 60 Hz (consult)
- Standard top mirror
- Standard front methacrylate stop
- H1 Temperature

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Côté standard en ABS gris RAL 7024, fermé en option pas d'augmentation de prix
- Côté optionnel fermé sans augmentation de prix (ajouter au modèle -LC Ej: DGO 06 M1-M2-LC)
- Côté panoramique en option avec augmentation de prix (ajouter au modèle -LE Ej: DGO 06 M1-M2-LE)
- 230v 60 Hz / 115v 60 Hz (consulter)
- Miroir supérieur standard
- Butée avant en méthacrylate standard
- Température H1

Ver características técnicas en página 125 / See technical data in page 125 / Voir caractéristiques techniques page 125

Modelo	Longitud (con costados)	Área estantes refrigerados m2			Superficie total exposición (TDA)			Volumen neto (L)			Estantes	Potencia frigorífica HC	Consumo nominal HC	Refrigerante HF
Model	Length (with sides)	Refrigerated shelf area m2			Total display area (TDA)			Net volume (L)			Shelves	Cooling capacity HC	Nominal Power HC	Refrigerant HF
	(mm)	Fondo/ Depth 0	Fondo/ Depth 1	Fondo/ Depth 3	Fondo/ Depth 0	Fondo/ Depth 1	Fondo/ Depth 3	Fondo/ Depth 0	Fondo/ Depth 1	Fondo/ Depth 3	Uds. Units	(W)	(W)	
DS 06 H1	685	0,81	1,08	1,33	0,83	0,86	0,89	239	336	403	3	1192	1382	R-290
DS 09 H1	998	1,21	1,62	2,00	1,25	1,30	1,32	368	516	619	3	1528	1713	R-290
DS 12 H1	1310	1,61	2,16	2,66	1,62	1,70	1,73	480	671	805	3	1931	1885	R-290
DS 15 H1	1623	2,02	2,70	3,33	2,01	2,08	2,14	628	879	1055	6	2384	2368	R-290
DS 18 H1	1935	2,42	3,24	4,00	2,48	2,56	2,61	737	1032	1238	6	3056	3026	R-290
DS 25 H1	2560	3,23	4,33	5,33	3,18	3,36	3,42	959	1342	1611	6	3862	3770	R-290

*Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modèles HFC, consulter prix


PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

Interior epoxy negro sin incremento de precio / Black epoxy interior without price increase / Intérieur époxy noir sans majoration de prix

OPCIONES - OPTIONS - OPTIONS

Modelo	1	2	Paragolpes tubo inox	Iluminación LED X nivel estantes	Pre Instalación
Model	decoración frontal / front decor / décoration frontal	Total decoración / Total decor / décoration total	Stainless steel bumper	LED Lighting X shelves level	Remote Unit
Modèle			Pare-chocs en acier inoxydable	Eclairage LED X niveau des étagères	Groupe à distance
DS 06 H1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DS 09 H1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DS 12 H1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DS 15 H1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DS 18 H1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DS 25 H1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DS 31 H1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications without prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.



DG0 I M1-M2

DG1 I M1 M2

DG3 I M1 M2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Modelo INOX: Exterior e interior en acero inox.
- Lateral ventana INOX de serie (LV)
- 230v 60 Hz / 115v 60 Hz (consultar)

TECHNICAL DATA

- Inox Model: Exterior and interior in stainless steel.
- Side windows INOX as standard (LV)
- 230v 60 Hz / 115v 60 Hz (consult)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Modèle INOX: Extérieur et intérieur en acier inoxydable
- Côté fenetre INOX en standard (LV)
- 230v 60 Hz / 115v 60 Hz (consulter)

Ver características técnicas en página 125 / See technical data in page 125 / Voir caractéristiques techniques page 125

Modelo	Longitud (con costados)	Área estantes refrigerados	Superficie total exposicion	Volumen neto	Estantes	Puertas	Potencia frigorífica HC	Consumo nominal HC	Refrigerante HC
Model	Length (with sides)	Refrigerated shelf area	Total display area	Net volume	Shelves	Doors	Cooling capacity HC	Nominal Power HC	Refrigerant HC
	(mm)	m2	(TDA)	(L)	Uds. Units	Uds. Units	(W)	(W)	
DG0 06 I M1-M2	685	1,00	0,73	255	4	1	555	1132	R-290
DG0 09 I M1-M2	998	1,50	1,11	392	4	2	1192	1494	R-290
DG0 12 I M1-M2	1310	2,00	1,46	510	4	2	1192	1508	R-290
DG0 15 I M1-M2	1623	2,50	1,77	668	8	2	1419	1635	R-290
DG0 18 I M1-M2	1935	3,00	2,19	784	8	3	1528	1945	R-290
DG0 25 I M1-M2	2560	4,00	2,90	1020	8	4	2384	2612	R-290
DG1 06 I M1-M2	685	1,34	0,76	357	4	1	555	1132	R-290
DG1 09 I M1-M2	998	2,00	1,15	549	4	2	1192	1494	R-290
DG1 12 I M1-M2	1310	2,68	1,50	714	4	2	1192	1508	R-290
DG1 15 I M1-M2	1623	3,34	1,83	935	8	2	1419	1635	R-290
DG1 18 I M1-M2	1935	4,01	2,24	1098	8	3	1528	1945	R-290
DG1 25 I M1-M2	2560	5,35	2,94	1428	8	4	2384	2612	R-290
DG3 06 I M1-M2	685	1,65	0,78	428	4	1	555	1132	R-290
DG3 09 I M1-M2	998	2,47	1,17	659	4	2	1192	1494	R-290
DG3 12 I M1-M2	1310	3,30	1,52	857	4	2	1192	1508	R-290
DG3 15 I M1-M2	1623	4,12	1,88	1122	8	2	1419	1635	R-290
DG3 18 I M1-M2	1935	4,95	2,29	1317	8	3	1528	1945	R-290
DG3 25 I M1-M2	2560	6,60	2,99	1714	8	4	2384	2612	R-290

*Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modèles HFC, consulter prix

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

Interior epoxy negro sin incremento de precio / Black epoxy interior without price increase / Intérieur époxy noir sans majoration de prix

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Modelo	Topo estante metacrilato	Paragolpes tubo inox	Iluminación LED X nivel estantes	Pre Instalación
Model	Methacrylate shelf stopper	Stainless steel bumper	LED Lighting X shelves level	Remote Unit
Modèle	Butée d'étagère en méthacrylate	Pare-chocs en acier inoxydable	Eclairage LED X niveau des étagères	Groupe à distance
DG 06 I H1				
DG 09 I H1				
DG 12 I H1				
DG 15 I H1				
DG 18 I H1				
DG 25 I H1				

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

VITRINA EXPOSITORA MURAL GAMA CEDAR CERRADA M1-M2 INOX
MULTIDECK DISPLAY CEDAR RANGE CLOSED M1-M2 INOX - MUREAUX GAMME CEDAR FERMÉ M1-M2 INOX

Costado ventana opcional
 Optional windows side
 Côté fenetre en option

4000K 3000K RED FRESH




Lateral modelo cerrado LC
 Model closed side LC
 Côté fermé modèle LC



DG 12 M1-M2 INOX

Vertical led included in price
 Led verticale incluse dans le prix


Paragolpes tubo inox opcional
 Optional stainless steel bumper
 Pare-chocs en acier inoxydable en option




Mismo precio modelos LC y LV / Same price models LC and LV / Même prix modèles LC et LV

Mismo precio modelos M1 y M2 / Same price models M1 and M2 / Même prix modèles M1 et M2

Laterales incluidos en PVP / Sides included in PVP / Latéraux inclus dans PVP





Detalle persiana superior
 Upper blind detail
 Détail du store supérieur

Modelo con persiana altura 2190mm
 Model with blind height 2190mm
 Modèle avec hauteur de store 2190 mm



DS1 251-LV M1-M2 INOX



Lateral modelo cerrado LC
 Model closed side LC
 Côté fermé modèle LC


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
<ul style="list-style-type: none"> Modelo INOX: Exterior e interior en acero inox. Lateral cerrado INOX de serie 230v 60 Hz / 115v 60 Hz (consultar) 	<ul style="list-style-type: none"> Inox Model: Exterior and interior in stainless steel. Side closed INOX as standard 230v 60 Hz / 115v 60 Hz (consult) 	<ul style="list-style-type: none"> Modèle INOX: Extérieur et intérieur en acier inoxydable Côté ferme INOX en standard 230v 60 Hz / 115v 60 Hz (consulter)

Ver características técnicas en página 125 / See technical data in page 125 / Voir caractéristiques techniques page 125

Modelo	Longitud (con costados)	Área estantes refrigerados	Superficie total exposicion	Volumen neto	Estantes	Puertas	Potencia frigorífica HC	Consumo nominal HC	Refrigerante HC
Model	Length (with sides)	Refrigerated shelf area	Total display area	Net volume	Shelves	Doors	Cooling capacity HC	Nominal Power HC	Refrigerant HC
	(mm)	m2	(TDA)	(L)	Uds. Units	Uds. Units	(W)	(W)	
DS0 06 I M1-M2	685	1,00	0,84	255	4	-	1192	1382	R-290
DS0 09 I M1-M2	998	1,50	1,27	392	4	-	1528	1713	R-290
DS0 12 I M1-M2	1310	2,00	1,64	510	4	-	1931	1885	R-290
DS0 15 I M1-M2	1623	2,50	2,03	668	8	-	2384	2368	R-290
DS0 18 I M1-M2	1935	3,00	2,50	784	8	-	3056	3026	R-290
DS0 25 I M1-M2	2560	4,00	3,20	1020	8	-	3862	3770	R-290
DS1 06 I M1-M2	685	1,34	0,87	357	4	-	1192	1382	R-290
DS1 09 I M1-M2	998	2,00	1,32	549	4	-	1528	1713	R-290
DS1 12 I M1-M2	1310	2,68	1,72	714	4	-	1931	1885	R-290
DS1 15 I M1-M2	1623	3,34	2,10	935	8	-	2384	2368	R-290
DS1 18 I M1-M2	1935	4,01	2,58	1098	8	-	3056	3026	R-290
DS1 25 I M1-M2	2560	5,35	3,38	1428	8	-	3862	3770	R-290
DS3 06 I M1-M2	685	1,65	0,90	428	4	-	1192	1382	R-290
DS3 09 I M1-M2	998	2,47	1,34	659	4	-	1528	1713	R-290
DS3 12 I M1-M2	1310	3,30	1,75	857	4	-	1931	1885	R-290
DS3 15 I M1-M2	1623	4,12	2,16	1122	8	-	2384	2368	R-290
DS3 18 I M1-M2	1935	4,95	2,63	1317	8	-	3056	3026	R-290
DS3 25 I M1-M2	2560	6,60	3,44	1714	8	-	3862	3770	R-290


*Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modèles HFC, consulter prix
 PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange
 Interior epoxy negro sin incremento de precio / Black epoxy interior without price increase / Intérieur époxy noir sans majoration de prix

Modelo	Topo estante metacrilato	Paragolpes tubo inox	Iluminación LED X nivel estantes	Persiana manual	Pre Instalación
Model	Methacrylate shelf stopper	Stainless steel bumper	LED Lighting X shelves level	Manual blind	Remote Unit
Modèle	Butée d'étagère en méthacrylate	Pare-chocs en acier inoxydable	Eclairage LED X niveau des étagères	Store manuel	Groupe à distance
DS 06 I H1					
DS 09 I H1					
DS 12 I H1					
DS 15 I H1					
DS 18 I H1					
DS 25 I H1					



Mismo precio modelos M1 y M2 / Same price models M1 and M2 / Même prix modèles M1 et M2
 Laterales incluidos en PVP / Sides included in PVP / Latéraux inclus dans PVP





Decoración exterior total blanco, negro o gris RAL 7024 sin incremento de precio
Total exterior decoration white, black or gray RAL 7024 without price increase
Décoration extérieure totale blanc, noir ou gris RAL 7024 sans majoration de prix



4000K 3000K RED FRESH



Puertas doble cristal correderas
Sliding double glass doors
Portes coulissantes à double vitrage



Costado panorámico de serie
Panoramic side as standard
Côté panoramique de série

Modelo	Longitud (con costados) mm	Área estantes refrigerados m ²	Superficie total exposición (TDA)	Volumen neto (L)	Estantes (Uds.)	Puertas (Uds.)	Potencia frigorífica (W)	Consumo nominal (W)	Refrigerante
Model	Length (with sides) mm	Refrigerated shelf area m ²	Total display area (TDA)	Net volume (L)	Shelves (units)	Doors (units)	Cooling capacity (W)	Nominal power (W)	Refrigerant
MODELOS CON PUERTAS / MODELS WITH DOORS / MODÈLES AVEC PORTES									
SVG1 09 M1	998	1,01	0,79	330	2	2	1192	1557	R-290
SVG1 12 M1	1310	1,35	1,09	421	2	2	1192	1639	R-290
SVG1 18 M1	1935	2,02	1,64	662	4	3	1528	1945	R-290
MODELOS SIN PUERTAS / MODELS WITHOUT DOORS / MODÈLES SANS PORTES									
SVS1 06 M2	685	0,67	0,57	212	2	-	1192	1382	R-290
SVS1 09 M2	998	1,01	0,80	330	2	-	1528	1713	R-290
SVS1 12 M2	1310	1,35	1,10	421	2	-	1931	1885	R-290
SVS1 15 M2	1623	1,69	1,35	564	4	-	2384	2368	R-290
SVS1 18 M2	1935	2,02	1,66	662	4	-	3056	3026	R-290
SVS3 06 M2	685	0,77	0,61	254	2	-	1192	1382	R-290
SVS3 09 M2	998	1,15	0,90	396	2	-	1528	1713	R-290
SVS3 12 M2	1310	1,54	1,21	505	2	-	1931	1885	R-290
SVS3 15 M2	1623	1,92	1,52	677	4	-	2384	2368	R-290
SVS3 18 M2	1935	2,32	1,81	794	4	-	3056	3026	R-290

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter

Ver características técnicas en página 125 / See technical data in page 125 / Voir caractéristiques techniques page 125

*Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modèles HFC, consulter prix

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

Interior epoxy negro sin incremento de precio / Black epoxy interior without price increase / Intérieur époxy noir sans majoration de prix

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Modelo	1 decoración frontal / front decor / décoration frontal	2 Total decoración / Total decor / décoration total	Tope estante metacrilato	Paragolpes tubo inox	Iluminación LED X nivel estantes	Pre Instalación
Model			Methacrylate shelf stopper	Stainless steel bumper	LED Lighting X shelves level	Remote Unit
Modèle			Butée d'étagère en méthacrylate	Pare-chocs en acier inoxydable	Eclairage LED X niveau des étagères	Groupe à distance
SVG / SVS 06	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SVG / SVS 09	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SVG / SVS 12	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SVG / SVS 15	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SVG / SVS 18	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications without prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

SVS1 12



Clase Eficiencia Energética (Pag. 9)
Energy Efficiency Class (Pag. 9)

Laterales incluidos en PVP / Sides included in PVP / Latéraux inclus dans PVP

 SVG1 06 M2	 SVS1 09 M2	 SVS1 12 M2	 SVS1 15 M2	 SVS1 18 M2
 SVS3 06 M2	 SVS3 09 M2	 SVS3 12 M2	 SVS3 15 M2	 SVS3 18 M2
 SVG1 09 M1	 SVG1 12 M1	 SVG1 18 M1		



Lateral modelo cerrado LC
(Sin incremento PVP)

Model cosed side LC
(No PVP increase)

Côté fermé modelé LC
(Pas d'augmentation PVP)



Lateral modelo ventana LV
(Sin incremento PVP)

Model windows side LV
(No PVP increase)


Côté modelé fenetre LV
(Pas d'augmentation PVP)



Lateral modelo panorámico LE

Model panoramic side LE

Côté panoramique modelé LE



Lateral modelo plástico (De serie)

Model plastic side (As standard)

Côté plastique modelé (En série)



Pincho - Spike - Pic



Gancho - Hook - Accocher



Separador genero
Product separator
séparateur de genre



Separador ambiente
Ambient separator
séparateur de ambient



Barras carniceras - Butcher bars - Barres de boucherie
Consultar - Consult - Consulter



Frente metacrilato - Methacrylate front - Façade en méthacrylate

Modelo Model Modèle	Tope estante metacrilato Methacrylate shelf stopper Butée d'étagère en méthacrylate
DG3 / DS3 06	
DG3 / DS3 09	
DG3 / DS3 12	
DG3 / DS3 15	
DG3 / DS3 18	
DG3 / DS3 25	
DG3 31	

Detalle opcionales - optional detail - Détail en option

